

整体師がみる、 血圧と認知症の関係

整体に医学的根拠がないのは当然。


なぜなら、整体というのは人の体を
主観的にみる技術と知恵。

検査で誰がみても同じ判断しない、
目で見て、手で触れて考えるもの。

だから、学問になれなかった。


薬で血圧を下げている人と
認知症の人の共通点

脳血管疾患患者数の推移




認知症とアルツハイマー症とその割合

■ 認知症(千人) ■ アルツハイマー(千人) ● 認知症患者のアルツハイマーの割合(%)




脳血管疾患患者数とアルツハイマー症、 認知症におけるアルツハイマー率

■ 脳血管疾患(万人) ■ アルツハイマー(万人)
● 認知症患者のアルツハイマーの割合(%)



脳血管疾患、アルツハイマー、癌患者数の関係

■ 脳血管疾患(万人) ■ アルツハイマー(万人)
■ 癌 ● 認知症患者のアルツハイマーの割合(%)



血圧を下げて脳血管疾患が減ってはいるが？

1. アルツハイマー症に変わっているだけでは？
2. 癌患者に変わっているだけでは？

違う病気にすることは予防でも、治療とも
いわないのではないですか？

参考になる本、資料の紹介

2008年 高血圧治療ガイドラインのデータに基づく検証

大櫛 陽一, 小林 祥泰, 栗田 由美子, 山田 敏雄, 阿部 孝一,
脳卒中急性期患者データベース構築研究グループJSSRS

「血圧は160/100mmHgまでは治療の必要がなく、血圧を下げる治療をすればかえって死亡率があがる。」

高血圧は薬で下げるな！ 浜六郎著 角川書店